



Орган по сертификации продукции ООО «Гортест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AB75 от 9 ноября 2009 года.

Адрес: 129010, г. Москва, Гроховский переулок, д. 32, оф. 302

Телефон: 8(495) 792-39-72, 8(495) 664-37-80

Генеральному директору
ООО «Лаурель»
Чеботареву Евгению Викторовичу
117133, Москва, ул.Академика Варги д.1

Исх. №2138
От «10» июня 2012

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 указанная в настоящей справке продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» со всеми изменениями и дополнениями.

Наименование продукции	Код ОКП
Мастика битумная.	57 7500
Праймер битумный.	57 7500

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции несет организация-заявитель.

Руководитель
органа по сертификации продукции ООО «Гортест» Погодин В.И

